



中国节能产品认证证书

证书编号: CQC15701130116

申请人名称及地址: 安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

品 牌: 皖南电机

制造商名称及地址: 安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

生产企业名称及地址: 安徽皖南电机股份有限公司
安徽省宣城市泾县泾川镇南华路 86 号

产 品 名 称: 高效率隔爆型三相异步电动机

系 列/规 格/型 号: 见附件

认 证 模 式: 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

产品标准/技术要求: GB18613-2012

上述产品符合 CQC31-461121-2009 认证规则的要求, 特此发证。

证 书 有 效 期: 2015 年 08 月 11 日 至 2021 年 07 月 30 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书变更日期: 2018 年 07 月 30 日



主任:



中国质量认证中心



CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT

CERTIFICATE NO.: CQC15701130116

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT:	Anhui Wannan Electric Machine Co.,Ltd 86, Nanhua Road , Jingchuan Town, Jingxian County ,Anhui Province
BRAND NAME:	WNM
NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER:	Anhui Wannan Electric Machine Co.,Ltd 86, Nanhua Road , Jingchuan Town, Jingxian County ,Anhui Province
NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY:	Anhui Wannan Electric Machine Co.,Ltd 86, Nanhua Road , Jingchuan Town, Jingxian County ,Anhui Province
PRODUCT NAME:	YBX3 Series High Efficiency Explosion-proof Three Phase Induction motor
PRODUCT MODEL AND SPECIFICATION:	See Appendix
TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES:	Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection
THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS:	GB18613-2012

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of CQC31-461121-2009 .

Valid from: Aug.11,2015

Valid until: Jul.30,2021

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

This is the Certificate for Modification,Date of Modification: Aug.17,2018



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国节能产品认证证书

附录:

Appendix:

证书编号: CQC15701130116

第 1 页 共 6 页

Page 1 of 6

纸号: 135325

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
1.	YBX3-80M1-2	380 660 380/660	50	0.75	2	F	IP55	S1	2
2.	YBX3-80M2-2		50	1.1	2	F	IP55	S1	2
3.	YBX3-80M2-4		50	0.75	4	F	IP55	S1	2
4.	YBX3-90S-2		50	1.5	2	F	IP55	S1	2
5.	YBX3-90L-2		50	2.2	2	F	IP55	S1	2
6.	YBX3-90S-4		50	1.1	4	F	IP55	S1	2
7.	YBX3-90L-4		50	1.5	4	F	IP55	S1	2
8.	YBX3-90S-6		50	0.75	6	F	IP55	S1	2
9.	YBX3-90L-6		50	1.1	6	F	IP55	S1	2
10.	YBX3-100L-2		50	3	2	F	IP55	S1	2
11.	YBX3-100L1-4		50	2.2	4	F	IP55	S1	2
12.	YBX3-100L2-4		50	3	4	F	IP55	S1	2
13.	YBX3-100L-6		50	1.5	6	F	IP55	S1	2
14.	YBX3-112M-2		50	4	2	F	IP55	S1	2
15.	YBX3-112M-4		50	4	4	F	IP55	S1	2
16.	YBX3-112M-6		50	2.2	6	F	IP55	S1	2

注: 此附录与证书同时使用时有效。

NOTE: This appendix is valid when used with the certificate.



主任:



中国质量认证中心



中国节能产品认证证书

附录:

Appendix:

证书编号: CQC15701130116

第 2 页 共 6 页

Page 2 of 6

纸号: 135325

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
17.	YBX3-132S1-2	380 660 380/660	50	5.5	2	F	IP55	S1	2
18.	YBX3-132S2-2		50	7.5	2	F	IP55	S1	2
19.	YBX3-132S-4		50	5.5	4	F	IP55	S1	2
20.	YBX3-132M-4		50	7.5	4	F	IP55	S1	2
21.	YBX3-132S-6		50	3	6	F	IP55	S1	2
22.	YBX3-132M1-6		50	4	6	F	IP55	S1	2
23.	YBX3-132M2-6		50	5.5	6	F	IP55	S1	2
24.	YBX3-160M1-2		50	11	2	F	IP55	S1	2
25.	YBX3-160M2-2		50	15	2	F	IP55	S1	2
26.	YBX3-160L-2		50	18.5	2	F	IP55	S1	2
27.	YBX3-160M-4		50	11	4	F	IP55	S1	2
28.	YBX3-160L-4		50	15	4	F	IP55	S1	2
29.	YBX3-160M-6		50	7.5	6	F	IP55	S1	2
30.	YBX3-160L-6		50	11	6	F	IP55	S1	2
31.	YBX3-180M-2		50	22	2	F	IP55	S1	2
32.	YBX3-180M-4		50	18.5	4	F	IP55	S1	2

注: 此附录与证书同时使用时有效。

NOTE: This appendix is valid when used with the certificate.



主任:



中国质量认证中心



中国节能产品认证证书

附录:

Appendix:

证书编号: CQC15701130116

第 3 页 共 6 页

Page 3 of 6

纸号: 135325

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
33.	YBX3-180L-4	380 660 380/660	50	22	4	F	IP55	S1	2
34.	YBX3-180L-6		50	15	6	F	IP55	S1	2
35.	YBX3-200L1-2		50	30	2	F	IP55	S1	2
36.	YBX3-200L2-2		50	37	2	F	IP55	S1	2
37.	YBX3-200L-4		50	30	4	F	IP55	S1	2
38.	YBX3-200L1-6		50	18.5	6	F	IP55	S1	2
39.	YBX3-200L2-6		50	22	6	F	IP55	S1	2
40.	YBX3-225M-2		50	45	2	F	IP55	S1	2
41.	YBX3-225S-4		50	37	4	F	IP55	S1	2
42.	YBX3-225M-4		50	45	4	F	IP55	S1	2
43.	YBX3-225M-6		50	30	6	F	IP55	S1	2
44.	YBX3-250M-2		50	55	2	F	IP55	S1	2
45.	YBX3-250M-4		50	55	4	F	IP55	S1	2
46.	YBX3-250M-6		50	37	6	F	IP55	S1	2
47.	YBX3-280S-2		50	75	2	F	IP55	S1	2
48.	YBX3-280M-2		50	90	2	F	IP55	S1	2

注: 此附录与证书同时使用时有效。

NOTE: This appendix is valid when used with the certificate.



主任:



中国质量认证中心



中国节能产品认证证书

附录:

Appendix:

证书编号: CQC15701130116

第 4 页 共 6 页

Page 4 of 6

纸号: 135325

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
49.	YBX3-280S-4	380 660 380/660	50	75	4	F	IP55	S1	2
50.	YBX3-280M-4		50	90	4	F	IP55	S1	2
51.	YBX3-280S-6		50	45	6	F	IP55	S1	2
52.	YBX3-280M-6		50	55	6	F	IP55	S1	2
53.	YBX3-315S-2		50	110	2	F	IP55	S1	2
54.	YBX3-315M-2		50	132	2	F	IP55	S1	2
55.	YBX3-315L1-2		50	160	2	F	IP55	S1	2
56.	YBX3-315L2-2		50	200	2	F	IP55	S1	2
57.	YBX3-315S-4		50	110	4	F	IP55	S1	2
58.	YBX3-315M-4		50	132	4	F	IP55	S1	2
59.	YBX3-315L1-4		50	160	4	F	IP55	S1	2
60.	YBX3-315L2-4		50	200	4	F	IP55	S1	2
61.	YBX3-315S-6		50	75	6	F	IP55	S1	2
62.	YBX3-315M-6		50	90	6	F	IP55	S1	2
63.	YBX3-315L1-6		50	110	6	F	IP55	S1	2
64.	YBX3-315L2-6		50	132	6	F	IP55	S1	2

注: 此附录与证书同时使用时有效。

NOTE: This appendix is valid when used with the certificate.



主任:



中国质量认证中心



中国节能产品认证证书

附录:

Appendix:

证书编号: CQC15701130116

第 5 页 共 6 页

Page 5 of 6

纸号: 135325

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
65.	YBX3-355S1-2	380 660 380/660	50	185	2	F	IP55	S1	2
66.	YBX3-355S2-2		50	200	2	F	IP55	S1	2
67.	YBX3-355M1-2		50	220	2	F	IP55	S1	2
68.	YBX3-355M2-2		50	250	2	F	IP55	S1	2
69.	YBX3-355L1-2		50	280	2	F	IP55	S1	2
70.	YBX3-355L2-2		50	315	2	F	IP55	S1	2
71.	YBX3-355L3-2		50	355	2	F	IP55	S1	2
72.	YBX3-355L4-2		50	375	2	F	IP55	S1	2
73.	YBX3-355S1-4		50	185	4	F	IP55	S1	2
74.	YBX3-355S2-4		50	200	4	F	IP55	S1	2
75.	YBX3-355M1-4		50	220	4	F	IP55	S1	2
76.	YBX3-355M2-4		50	250	4	F	IP55	S1	2
77.	YBX3-355L1-4		50	280	4	F	IP55	S1	2
78.	YBX3-355L2-4		50	315	4	F	IP55	S1	2
79.	YBX3-355L3-4		50	355	4	F	IP55	S1	2
80.	YBX3-355L4-4		50	375	4	F	IP55	S1	2

注: 此附录与证书同时使用时有效。

NOTE: This appendix is valid when used with the certificate.



主任:



中国质量认证中心



中国节能产品认证证书

附录:

Appendix:

证书编号: CQC15701130116

第 6 页 共 6 页

Page 6 of 6

纸号: 135325

序号	型号	电压 (V)	频率 (Hz)	额定功率 (kW)	极数	绝缘等级	防护等级	工作制	能效等级
81.	YBX3-355S-6	380 660 380/660	50	160	6	F	IP55	S1	2
82.	YBX3-355M1-6		50	185	6	F	IP55	S1	2
83.	YBX3-355M2-6		50	200	6	F	IP55	S1	2
84.	YBX3-355L1-6		50	220	6	F	IP55	S1	2
85.	YBX3-355L2-6		50	250	6	F	IP55	S1	2
86.	YBX3-355L3-6		50	280	6	F	IP55	S1	2
87.	YBX3-355L4-6		50	315	6	F	IP55	S1	2

注: 此附录与证书同时使用时有效。

NOTE: This appendix is valid when used with the certificate.



主任:



中国质量认证中心



中国节能产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No.: CQC15701130116

申请编号 Application No.: V2018CQC701202-355915

申请人(委托人) Applicant: 安徽皖南电机股份有限公司/Anhui Wannan Electric Machine Co.,Ltd

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): CQC15701130116

变更产品名称: 高效率隔爆型三相异步电动机

Name of Product Modified: YB3 Series High Efficiency Explosion-proof Three Phase Induction motor

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below):

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	1.到期换证	到期换证	到期换证
2	2.变更漆包线制造商	制造商: 浙江长城电工科技有限公司 型号/规格: QZ(G)-2/155 电阻率 ($\Omega \cdot m$): $1.69 \times 10^{-8} \sim 1.72 \times 10^{-8}$ 制造商: 江苏无锡市高桥电工材料厂 型号/规格: QZ(G)-2/155 电阻率 ($\Omega \cdot m$): $1.69 \times 10^{-8} \sim 1.72 \times 10^{-8}$	制造商: 浙江长城电工科技有限公司 型号/规格: QZ(G)-2/155 电阻率($\Omega \cdot m$): $1.69 \times 10^{-8} \sim 1.72 \times 10^{-8}$ 制造 商: 江阴市双宇线缆有限公司 型号/规 格: QZ(G)-2/155 电阻率($\Omega \cdot m$): $1.69 \times 10^{-8} \sim 1.72 \times 10^{-8}$
3	3.商标变更	南华	皖南电机

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

第 1 页 / 共 2 页



主任:



中国质量认证中心



中国节能产品认证证书

变更结论 Modification Approval

证书编号 Certificate No.: CQC15701130116

批准日期 (Date): 2018年07月30日



第 2 页 / 共 2 页



主任:



中国质量认证中心